

VISCOM

Display rendszerek

Sokoldalú megoldások az Ön igényeire szabva

**SOKOLDALÚ
és
INNOVATÍV**



Igepa Display rendszerek

Az IGEPA csoport európai nemzetközi együttműködésének és kiterjedt beszállítói hátterének köszönhetően olyan rendszereket állítottunk össze, amelyek között garantáltan megtalálja az Ön igényeinek megfelelőit. A terméksortiment alapja az IGEPA cégek németországi és más európai országokban szerzett sokéves tapasztalata.

Készletről elérhető termékeinket akár 24-48 órán belül kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Az IGEPA Hungária az Ön partnere a nagyformátumú nyomtatás, a szoftver, a támogatás, a színkezelés, valamint a további és végső feldolgozás területén. A minőség, a megbízhatóság, a szállítási határidők betartása és az Ön szakértő személyes kapcsolattartója az, ami különlegessé teszi az IGEPA szolgáltatását.

Kérdése van? Forduljon hozzánk elérhetőségeinken!

vevoszolgalat@igepa.hu
gepertekesites@igepa.hu
www.igepa.hu

Készséggel áll rendelkezésére:

Az Ön IGEPA VISCOM csapata



Igepa Roll-Up szerkezetek

...és kiegészítő termékek

Roll-up szortimentünket a vevői igények figyelembe vételével optimalizáltuk. Széles termékválasztékunkban minden alkalmazásra talál megoldást. Komplex rendszert kínálunk Önnek, így nem csak a szerkezeteket, hanem a kapcsolódó alapanyagokat is megvásárolhatja egy helyen.

Az Ön IGEPA kapcsolattartója készséggel segít a nyomtatáshoz, feldolgozáshoz optimális alapanyag kiválasztásában.

Roll-Up

Sting



- Promóciós roll-up szerkezet rövid távú felhasználásra (pl. POS).
- Világosszürke végzáró kupakkal a lábakon.
- 6 db-os gyűjtőkiszerelésben, vagy doboz nélkül, egyesével hordtáskába csomagolva.
- A megerősített tartórúd és a széles lábak kiemelkedő stabilitást biztosítanak.
- A befűzéshez felül 2 cm, alul 5 cm plusz anyag szükséges.
- Felül pattintós anyagrögzítés.
- Minimum rendelési mennyiség: 1 db

Cikkszám és formátum

Cikkszám	Formátum
LZD_RU_STING_85	85x200 cm
LZD_RU_STING_100	100x200 cm



Kiszerelés és súly

Cikkszám	db	kg	Méret
Minimum rendelési mennyiség:			
LZD_RU_STING_85	1	1,9	–
LZD_RU_STING_100	1	2,2	–
Gyűjtőcsomag:			
LZD_RU_STING_85	6	13,2	27x20x91
LZD_RU_STING_100	6	14,4	27x20x106

Ajánlott alapanyagok:

- Enigma Roll-Up Film – szürkehátú PET, 250 μ
- Natura SO 490 Grey back – szürkehátú PP, 205 μ
- Natura SO 420 Blockout – kétoldalon nyomtatható, fehér PP/PET mix, 250 μ
- Natura SO 480 Silver – ezüst hátoldalú PET, 162 μ



Roll-Up

Tweet

- Robosztus roll-up szerkezet kiemelkedő ár-érték aránnyal.
- Világosszürke végzáró kupakkal a lábakon.
- Felül pattintós anyagrögzítés.
- 6 db-os gyűjtőkiszerelésben, vagy egyesével hordtáskába csomagolva, dobozban.
- A megerősített tartórúd és a széles lábak kiemelkedő stabilitást biztosítanak.
- A befűzéshez felül 2 cm, alul 5 cm plusz anyag szükséges.



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Formátum
LZD_RU_TWEET_85	85x200 cm
LZD_RU_TWEET_100	100x200 cm

Kiszerelés és súly

Cikkszám	db	kg	Méret
Minimum rendelési mennyiség:			
LZD_RU_TWEET_85	1	2,1	90x12x12 cm
LZD_RU_TWEET_100	1	2,3	105x12x12 cm

Gyűjtőcsomag:

LZD_RU_TWEET_85	6	12,6	99x25x38 cm
LZD_RU_TWEET_100	6	13,8	110x27x37 cm

Ajánlott alapanyagok:

- Enigma Roll-Up Film – szürkehátú PET, 250 µ
- Natura SO 490 Grey back – szürkehátú PP, 205 µ
- Natura SO 420 Blockout – kétoldalon nyomtatható, fehér PP/PET mix, 250 µ
- Natura SO 480 Silver – ezüst hátoldalú PET, 162 µ

Roll-Up

Genesis



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Formátum
LZD_RU_GENESIS_85	85x200 cm
LZD_RU_GENESIS_100	100x200 cm
LZD_RU_GENESIS_120	120x200 cm
LZD_RU_GENESIS_150	150x200 cm
LZD_RU_GENESIS_200	200x200 cm

Kiszerezés és súly

Cikkszám	db	kg
LZD_RU_GENESIS_85	1	2,6
LZD_RU_GENESIS_100	1	2,9
LZD_RU_GENESIS_120	1	3,8
LZD_RU_GENESIS_150	1	4,6
LZD_RU_GENESIS_200	1	5,8

Ajánlott alapanyagok:

- Enigma Roll-Up Film – szürkehátú PET, 250 µ
- Natura SO 490 Grey back – szürkehátú PP, 205 µ
- Natura SO 420 Blockout – kétoldalon nyomtatható, fehér PP/PET mix, 250 µ
- Natura SO 480 Silver – ezüst hátoldalú PET, 162 µ

- Vastag, prémium alumíniumból készült, masszív szerkezet, hosszított dupla lábai hosszú távú felhasználást tesznek lehetővé.
- Egyesével hordtáskába csomagolva, dobozban.
- Felül pattintós anyagrögzítés.
- A megerősített tartórúd és a széles lábak kiemelkedő stabilitást biztosítanak.
- A befűzéshez felül 2 cm, alul 5 cm plusz anyag szükséges.



Roll-Up


Oasis



- Robosztus, **kétoldalas** roll-up szerkezet kiemelkedő ár-érték aránnyal.
- Világosszürke végzáró kupakkal a lábakon.
- Egyesével hordtáskába csomagolva, dobozban.
- Felül pattintós anyagrögzítés.
- A befűzéshez felül 2 cm, alul 5 cm plusz anyag szükséges.
- A megerősített tartórúd és a széles lábak kiemelkedő stabilitást biztosítanak.

Cikkszám és formátum

Cikkszám	Formátum
LZD_RU_OASIS_85	85x200 cm
LZD_RU_OASIS_100	100x200 cm



Kiszerelés és súly

Cikkszám	db	kg
LZD_RU_OASIS_85	1	5
LZD_RU_OASIS_100	1	5,9

Ajánlott alapanyagok:

- Enigma Roll-Up Film – szürkehátú PET, 250 μ
- Natura SO 490 Grey back – szürkehátú PP, 205 μ
- Natura SO 420 Blockout – kétoldalon nyomtatható, fehér PP/PET mix, 250 μ
- Natura SO 480 Silver – ezüst hátoldalú PET, 162 μ



Igepa megállítótáblák

...és kiegészítő termékek

Legyen szó kül- vagy beltéri felhasználásról, a megállítótáblák látványos és szinte elengedhetetlen eszközei a PoS reklámoknak. Ideálisak a gyorsan változó reklámüzenetekhez, és akár a legegyszerűbb, legkedvezőbb árú plakátpapírokkal is felhasználhatók. Ha a rendszer páralecsapódásnak vagy esőnek van kitéve, akkor a ráncosodás vagy hullámosodás kockázatának kiküszöbölése érdekében ezeknél az alkalmazásoknál polipropilén fóliák is használhatók. Backlit filmjeink és vízálló plakátpapírjaink a méretstabilitást és a vízállóságot optimális ár-teljesítmény aránnyal ötvözik. Az IGEPA folyamatosan bővülő szortimentjében Ön is megtalálja a megfelelő nyomtatási médiát az összes általános nyomtatási rendszerhez. Tudjon meg többet termékeinkről honlapunkon (www.igepa.hu), vagy kérjen tanácsot IGEPA kapcsolattartójától.

Igepa Easy A-Board

Indoor



- Kétoldalas, ezüst színű, alumínium megállítótábla 25 mm-es profillal, gérbe vágott sarokkal, polisztirol hátlappal beltéri használatra.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.
- Ezüst felület.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_EABI_25_A1	624x871 mm	594x841 mm
LZD_MT_EABI_25_B1	730x1030 mm	700x1000 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m²;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;

Igepa Easy A-Board

Outdoor



- Kétoldalas, ezüst színű, alumínium megállítótábla 32 mm-es profillal, gérbe vágott sarokkal, fém hátlappal kültéri használatra.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.
- Ezüst felület, stabil szerkezet.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.

Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_EABO_25_A1	637x844 mm	594x841 mm
LZD_MT_EABO_25_B1	743x1043 mm	700x1000 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m² ;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;

- Robosztus, kétoldalas, időjárásálló megállító tábla pattintós plakátkerettel, rugós lábbal kültéri használatra. A keret és a láb külön kapható.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.
- Ezüst felület, stabil szerkezet.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.



Cikkszám és formátum

Keretek

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_SPLK_25_A0	879x1227 mm	841x1189 mm
LZD_MT_SPLK_25_A1	632x879 mm	594x841 mm
LZD_MT_SPLK_25_B1	738x1038 mm	700x1000 mm

Rugós lábak

Cikkszám	Méret
LZD_MT_SPLRL_A0	890x1420 mm
LZD_MT_SPLRL_A1	690x1070 mm
LZD_MT_SPLRL_B1	890x1260 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m² ;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;
- Xandra Backlit Film;

- Robosztus, stabil, időjárásálló, kétoldalas megállító tábla pattintós plakátkerettel, gurulós, vízzel tölthető talppal kültéri használatra. A keret és a talp külön kapható.
- Ezüst felület, stabil szerkezet.

- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.



Cikkszám és formátum

Keretek

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_WPLK_A0	879x1227 mm	841x1189 mm
LZD_MT_WPLK_A1	632x879 mm	594x841 mm
LZD_MT_WPLK_B1	738x1038 mm	700x1000 mm

Tölthető talpak


Cikkszám	Méret	Szín
LZD_MT_WPLTT_A0	900x630 mm	szürke
LZD_MT_WPLTT_A1	720x530 mm	szürke
LZD_MT_WPLTT_B1	900x630 mm	szürke

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m²;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;
- Xandra Backlit Film;

Igepa EasyDeco

Menuboard



- Ezüst színű, dekoratív, enyhén ívelt menü board A3 és A4 méretben, állítható álló és fekvő elrendezésű táblával.
- Stabil és elegáns szerkezet, mely felhívja magára a figyelmet. 25 mm-es profillal, gérbe vágott sarokkal.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.
- Ezüst felület, stabil szerkezet.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_EABO_25_A1	637x844 mm	594x841 mm
LZD_MT_EABO_25_B1	743x1043 mm	700x1000 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m² ;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;



Igepa plakát-, kép- és textilkeretek

Ismerje meg különböző, sokoldalúan használható kereteinket, melyeknek közös vonása, hogy könnyen összeszerelhetők, a grafikák egyszerűen cserélhetők! Készítsen látványos reklámokat és hirdetéseket, melyek megragadják a tekintetet, használja LED-es eszközeinket a hozzáillő backlit filmekkel és textilekkel!

Igepa EasyFrame

Standard



- Alumínium plakátkeret 25 mm-es profillal, gérbe vágott sarokkal, fröccsöntött műanyag hátlappal.
- Álló és fekvő módban is használható.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.

Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_OF_25_A1	628x875 mm	594x481 mm
LZD_MT_OF_25_A2	451x625 mm	420x594 mm
LZD_MT_OF_25_A3	328x451 mm	297x420 mm
LZD_MT_OF_25_A4	241x328 mm	210x297 mm
LZD_MT_OF_25_B2	534x734 mm	500x700 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m²;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;

Igepa EasyFrame

Pro

- Alumínium plakátkeret 25 mm-es profillal, gérbe vágott vagy kerekített sarokkal, alumínium hátlappal.
- Álló és fekvő módban is használható.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret	Sarok típusa
LZD_MT_SFP_25_A1_45	624x871 mm	594x841 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_A2_45	450x624 mm	420x594 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_A3_45	327x450 mm	297x420 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_A4_45	240x327 mm	210x297 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_B1_45	730x1030 mm	700x1000 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_B2_45	530x730 mm	500x700 mm	gérbe vágott
LZD_MT_SFP_25_A1_K	624x871 mm	594x841 mm	kerekített
LZD_MT_SFP_25_A2_K	450x624 mm	420x594 mm	kerekített
LZD_MT_SFP_25_A3_K	327x450 mm	297x420 mm	kerekített
LZD_MT_SFP_25_A4_K	240x327 mm	210x297 mm	kerekített
LZD_MT_SFP_25_B1_K	730x1030 mm	700x1000 mm	kerekített
LZD_MT_SFP_25_B2_K	530x730 mm	500x700 mm	kerekített

Ajánlott alapanyagok:

- Skylight beltéri poszterpapír 150 g/m² és 200 g/m²;
- Fotópapír Premium SLP RC Satin;
- Fotópapír Premium SLP RC Extra Gloss;

Igepa Easy Ledbox

Smart



- Ezüst színű, egyoldalas ledbox sokoldalú beltéri felhasználáshoz.
- 3,5 méter hosszú kábel, külső áramforrásról üzemel.
- Tükröződésmentes PET védőfólia.
- 4 csuklóval ellátott oldal, szabadalmazott pattintós rögzítés.

Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret	Poszter méret
LZD_MT_ELS_25_A1	628x875 mm	594x481 mm
LZD_MT_ELS_25_B1	730 x 1030 mm	700x1000 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Xandra Backlit Film; 210 μ , 100% PET

LED Zeppelin

Lightbox

- Könnyen összeállítható, dupla lábas, mobil világító textilkeret kétoldalas felhasználásra.



Cikkszám és formátum

Cikkszám	Keret méret
LZD_LZL_85	850x2000 mm
LZD_LZL_100	1000x2000 mm
LZD_LZL_120	1200x2000 mm

PVC kéder

Cikkszám	Szélesség
LPP_PKTB_9_250	9 mm
LPP_PKTB_12_250	12 mm
LPP_PKTB_14_250	14 mm

Ajánlott alapanyagok:

- Igepa Profitex FR, 226 g/m², 100% PET BACKLIT textil;
- Pongs Descor Translucent; 205 g/m², 100% PET backlit textil;



Rendelés leadás - vevőszolgálat:**Zengővári Judit**

+36 20 286 0720



vevoszolgalat@igepa.hu

Villás Katalin (vevőszolgálat vezető)

+36 20 954 8518



vevoszolgalat@igepa.hu

Gépértékesítés és szerviz:**Gépértékesítés: Szikszay Pál**

+36 20 481 8489



szerviz@igepa.hu

Szerviz: Laklia György

+36 20 946 6440



szerviz@igepa.hu

Értékesítés:**Alter Gabriella (Budapest - Ny-Mo.)**

+36 20 273 8766



g.alter@igepa.hu

Kaposváriné Határ Anita (Budapest -K,-D -Mo.)

+36 70 627-6311



a.hatar@igepa.hu

Branyiczki Péter (É-Mo. - Budapest)

+36 20 570 6891



p.branyiczki@igepa.hu

Szabó Emese (Budapest - Közép - Mo.)

+36 20 477 8038



emese.szabo@igepa.hu